




Mitos
y Realidades
sobre el **VPH**

10 Mitos y Realidades sobre el VPH



Virus del papiloma humano (VPH)

1 Mito: La infección por VPH nunca es grave



➤ **Realidad:** Para algunos, las complicaciones de la infección por VPH puede ser grave y puede provocar ciertos precánceres, cánceres y otras enfermedades



2 Mito: El VPH es poco común

➤ **Realidad:**

Cada año, aproximadamente **660 millones** de personas en todo el mundo son infectadas con VPH.



➤ Alrededor de **91%** de los **hombres** y **85%** de las **mujeres** sexualmente activas, adquirirán en su vida una infección genital causada por VPH.

3 Mito: El VPH sólo causa cáncer cervicouterino

➤ **Realidad:** Además de **cáncer cervicouterino**,



el VPH puede causar cáncer, vulvar, vaginal, de pene o de ano, así como cáncer en la parte posterior de la garganta, la base de la lengua y amígdalas, conocido como cáncer orofaríngeo.

4 Mito: Los hombres no pueden contraer VPH, sólo las mujeres

➤ **Realidad:** **Cualquier persona sexualmente activa** puede contraer VPH a través de sexo vaginal, anal u oral con alguien que esté infectado.



5 Mito: Sólo contraen VPH las personas que tienen múltiples parejas sexuales

➤ **Realidad:** Incluso las personas que han tenido relaciones sexuales **con una sola persona** pueden contagiarse con VPH.



➤ **La mayoría de los hombres y mujeres** que han tenido algún contacto sexual, se contagian por lo menos con **un tipo de VPH** a lo largo de su vida.

6 Mito: Todos los tipos de VPH causan cáncer

➤ **Realidad:** Existen varios tipos de VPH y **sólo algunos** se han relacionado como causantes de **cáncer**.



➤ Se dividen en tipos: de **bajo riesgo** (como los tipos 6 y 11) que pueden causar verrugas genitales y de **alto riesgo** (como los tipos 16 y 18) que **pueden causar cáncer**



7 Mito: Quienes no han iniciado su vida sexual no necesitan vacunarse contra el VPH

➤ **Realidad:** El mejor momento para **vacunarse contra el VPH** es antes de la exposición, es por ello que se recomienda la vacunación antes de que las personas inicien su vida sexual.

8 Mito: Los condones ofrecen protección completa contra el VPH

- **Realidad:** Los condones **pueden reducir el riesgo de contraer VPH** si se usan adecuadamente, sin embargo el VPH puede infectar las áreas no cubiertas, por lo que **los condones no protegen totalmente** contra la infección por VPH.



9 Mito: Si no hay síntomas, no hay posibilidades de transmitir el virus

- **Realidad:** El VPH se puede transmitir incluso cuando **una persona infectada no presenta signos o síntomas** de haber contraído la infección.



10 Mito: El VPH se puede contagiar a través de toallas, baños públicos o albercas

- **Realidad:** El VPH no se transmite a través de baños públicos, albercas, cubiertos, sangre o fluidos corporales. El VPH se contagia a través del contacto piel a piel durante las relaciones sexuales (sexo vaginal, anal u oral).



- Cualquier persona que haya tenido **contacto genital con una persona infectada, está en riesgo de haberse infectado con el VPH.**

D.R. © 2017 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total. Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG, Piso 15, Apartado Postal 0819-06410. Panamá, República de Panamá. Teléfono: +5072827200. Teléfonos Gratuitos: Guatemala 18002990032; El Salvador 8006920; Honduras 80027919080; Nicaragua 18005070020; Costa Rica 08005071027; Rep. Dominicana 18007512688; Panamá 8002120.e-Mail: dpoccentralamerica@merck.com

05-23-VACC-1250309-0008

