


MITOS Y REALIDADES SOBRE EL VPH


10 Mitos y Realidades sobre el VPH



Virus del papiloma humano (VPH)

1 Mito: La infección por VPH nunca es grave



➤ **Realidad:** Para algunos, las complicaciones de la infección por VPH pueden ser graves y puede provocar ciertos precánceres, cánceres y otras enfermedades 

2 Mito: El VPH es poco común

➤ **Realidad:**

Cada año, aproximadamente **660 millones** de personas en todo el mundo son infectadas con VPH.



➤ Alrededor de **91%** de los **hombres** y **85%** de las **mujeres** sexualmente activas, adquirirán en su vida una infección genital causada por VPH.

3 Mito: El VPH sólo causa cáncer cervicouterino

➤ **Realidad:** Además de **cáncer cervicouterino**,



el VPH puede causar cáncer vulvar, vaginal, de pene o de ano, así como cáncer en la parte posterior de la garganta, la base de la lengua y amígdalas, conocido como cáncer orofaríngeo.

4 Mito: Los hombres no pueden contraer VPH, sólo las mujeres

➤ **Realidad:** **Cualquier persona sexualmente activa** puede contraer VPH a través de sexo vaginal, anal u oral con alguien que esté infectado.



5 Mito: Sólo contraen VPH las personas que tienen múltiples parejas sexuales

➤ **Realidad:** Incluso las personas que han tenido relaciones sexuales con una sola persona pueden contagiarse con VPH.



➤ **La mayoría de los hombres y mujeres** que han tenido algún contacto sexual, se contagian por lo menos con **un tipo de VPH** a lo largo de su vida.

6 Mito: Todos los tipos de VPH causan cáncer

➤ **Realidad:** Existen varios tipos de VPH y **sólo algunos** se han relacionado como causantes de **cáncer**.



➤ Se dividen en tipos: de **bajo riesgo** (como los tipos 6 y 11) que pueden causar verrugas genitales y papilomatosis respiratoria recurrente, y de **alto riesgo** (como los tipos 16 y 18) que **pueden causar cáncer**.



7 Mito: Quienes no han iniciado su vida sexual no necesitan preocuparse por el VPH

➤ **Realidad:** El mejor momento para **obtener información sobre el VPH** es antes de la exposición, es por ello que se recomienda consultar a su médico para tener más antecedentes sobre el tema.



8 Mito: Los condones ofrecen protección completa contra el VPH

- Realidad: Los condones **pueden reducir el riesgo de contraer VPH** si se usan adecuadamente, sin embargo el VPH puede infectar las áreas no cubiertas, por lo que **los condones no protegen totalmente** contra la infección por VPH.



9 Mito: Si no hay síntomas, no hay posibilidades de transmitir el virus

- Realidad: El VPH se puede transmitir incluso cuando **una persona infectada no presenta signos o síntomas** de haber contraído la infección.

10 Mito: El VPH se puede contagiar a través de toallas, baños públicos o piscinas

- Realidad: El VPH no se transmite a través de baños públicos, piscinas, cubiertos, sangre o fluidos corporales. El VPH se contagia a través del contacto piel a piel durante las relaciones sexuales (sexo vaginal, anal u oral).



- Cualquier persona que haya tenido **contacto genital con una persona infectada, está en riesgo de haberse infectado con el VPH.**

D.R. © 2012 Merck Sharp & Dohme (I.A.) LLC, una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., E.U.A.
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 5, Las Condes, Santiago, Chile. Teléfono (+56) 226 558 800 www.msdchile.cl
10/18 - 10/20 - VACC-1250309-0002